

Document fourni par le site www.e21.free.fr



UNE VITRINE SPORTIVE.



BMW 3/1 à partir de 9/85



Les dernières modifications de la série 3 forment la base de la gamme automobile BMW. Plus de 2000 modifications de la «voiture» BMW quittent l'usine de Munich. C'est pourquoi il est plus facile de personnaliser les voitures au départ que les autres voitures. Les variantes d'équipement sont nombreuses.

Les modifications de programme arrivant de près de 100 modifications de qualité à tous les niveaux de la série 3 qui viennent accentuer

particulièrement le caractère sportif et dynamique de leur voiture et améliorer encore ses qualités aérodynamiques. Le design de ces pièces s'harmonise parfaitement aux lignes caractéristiques des BMW. C'est ainsi qu'avec des pièces aérodynamiques vous pouvez préparer l'équipement de votre véhicule de série 3 en roues et en pneus larges **BBS**. Le spoiler avant où viennent s'intégrer des phares élégants permet d'augmenter la dépression et la force de pression d'essieu avant. L'anneau de

remorquage est muni d'un cache. Jupes latérales, bas de portes et jupe arrière d'un design hardi – et de plus, adaptable à tous les pots d'échappement de série – complètent harmonieusement le tout.

Toutes les pièces **BBS** sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, robuste et résistant à la déformation, facile à mettre en peinture et s'adaptant très exactement. Chaque pièce est fournie avec les directives de montage, le matériel de fixation et les certificats de conformité du TÜV.



BMW 325i - Groupe A -
Championnat d'Europe des voitures
de tourisme '86 - Division 2



GRANDE PHOTO

Type 3/1

- A l'avant: Jante 3 parties à usage routier RS 070 Poli/Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 205/55-15.
- A l'arrière: Jante 3 parties à usage routier RS 071 Poli/Argent dimensions 8 x 15" avec un pneumatique 225/50-15.

- Spoiler
- Bas de caisse
- Bandeaux latéraux
- Jupe arrière
- Becquet

PHOTO 1

Type 3/1

- Jante monobloc coulée en alliage léger «Junior Line» RJ 360 Poli/Anthracite dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 195/50-15.

- Spoiler
- Jupe arrière
- Becquet

PHOTO 2

Type 3/1 Cabriolet

- Jante monobloc coulée en alliage léger RZ 320 Poli/Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 205/55-15.

PHOTO 3

Type 3/1

- Jante monobloc forgée RG 003 Poli/Platine dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 205/50-15.

PHOTO 4

Type 3/1

- Jante monobloc coulée en alliage léger RZ 305 Poli/Argent dimensions 6 1/2 x 14" avec un pneumatique de Série 195/60-14.

VOTRE AUTO SOUS SON M

BMW 3/1 jusqu'à 9/85

1 2



Un équipement sportif sur toute la ligne: quand on veut donner à sa BMW de série 3 un nouveau look très homogène, il faut choisir la solution complète **BBS**. Elle comprend des extensions d'ailes, des bas de caisse, un becquet arrière avec pare-chocs intégré et un spoiler avant où le pare-chocs de série est remplacé par un système **BBS** dont la fonction et le design sont adaptés exactement aux

impératifs du spoiler de polyuréthane. Il est préférable de faire monter dans un garage spécialisé ce kit complet sophistiqué qui convient également aux associations roues / pneus maximales. Pour rénover des modèles déjà anciens de série 3 (jusqu'aux voitures de l'année 9/82), le kit modulaire classique **BBS** est tout indiqué. Le spoiler avant et les garnitures de bas de caisse sont tout aussi faci-

les à monter que le superbe becquet qui s'adapte parfaitement.

Naturellement, toutes ces pièces sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, robuste et résistant à la déformation, facile à mettre en peinture et s'adaptant très exactement. Chaque pièce est fournie avec les directives de montage, le matériel de fixation et les certificats de conformité du T.U.V.



EILLEUR ASPECT.

BMW 3 jusqu'à 9/82



3 4



GRANDE PHOTO

Type 3/1

- Jante 3 parties à usage routier RS 003 Poli/Argent dimensions 7 x 16" avec un pneumatique 205/55-16.
- Kit aérodynamique complet, comprenant: spoiler, extensions d'ailes, bas de caisse et jupe arrière.

PHOTO 1

BMW 3/1

- Becquet
- Jupe arrière

PHOTO 2

Type 3/1

- Jante monobloc coulée en alliage léger RA 215 Poli/Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 205/50-15.
- Kit aérodynamique comprenant: spoiler, bas de caisse, jupe arrière et becquet.

PHOTO 3

Typ 3 jusqu'à 9/82

- Jante monobloc coulée en alliage léger RA 215 Poli/Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 195/50-15 à l'avant et 205/50-15 à l'arrière.
- Spoiler

PHOTO 4

Typ 3 jusqu'à 9/82

- Becquet



PRENEZ DE L'AVANCE.

BMW 5 · 5/1



Un profil d'exception et des avantages sensibles sur le plan de l'aérodynamisme, voilà un objectif réalisable sur tous les modèles de la nouvelle et de l'ancienne série 5 en ajoutant un spoiler avant et arrière ou un kit modulaire complet **BBS**. Car **BBS** a élaboré en soufflerie et dans son studio de design des solutions améliorant réellement la fonctionnalité de ces BMW et les rendant plus prestigieuses encore.

Bien entendu, le spoiler avant est livrable également pour les véhicules équipés en série de phares anti-brouillard.

Les pièces pour la série 5 sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, robuste et résistant à la déformation, facile à mettre en peinture et s'adaptant très exactement. La livraison comprend les directives de montage, le matériel de fixation et les certificats de conformité du T.U.V.

GRANDE PHOTO

Type 5/1

- A l'avant: Jante 3 parties à usage routier RS 005 Poli/Argent dimensions 7 x 16" avec un pneumatique 205/55-16.
- A l'arrière: Jante 3 parties à usage routier RS 006 Poli/Argent dimensions 8 x 16" avec un pneumatique 225/50-16.

- Becquet
- Jupe arrière
- Bas de caisse
- Spoiler

PHOTO 1

Type 5/1

- A l'avant: Jante 3 parties à usage routier RS 061 Poli/Argent dimensions 8 x 16" avec un pneumatique 205/55-16.
- A l'arrière: Jante 3 parties à usage routier RS 022 Poli/Argent dimensions 9 x 16" avec un pneumatique 245/45-16.

- Spoiler
- Bas de caisse
- Becquet
- Jupe arrière

PHOTO 2

Type 5/1

- Jante monobloc coulée en alliage léger RZ 322 Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 205/60-16.

PHOTO 3

Type 5/1

- Jante monobloc forgée RG 004 Poli/Platine dimensions 7 1/2 x 16" avec un pneumatique 205/55-16.






PHOTO 4

Type 5

- Jante monobloc coulée en alliage léger RA 178 Argent dimensions 7 x 14" avec un pneumatique 195/70-14.
- Spoiler

PHOTO 5

BMW 635i Csi - Groupe A -
Championnat d'Europe '86
des voitures de tourisme -
Division 1



EN FONCTION DE VOTRE S

BMW 7 - 7/1



Le perfectionnement technique et esthétique automobile permet de répondre aux exigences actuelles des conducteurs pour des véhicules haut de gamme individualisés. Pour les BMW de série 7, cela signifie, par exemple, les équiper de jantes de course **BBS** en alliage léger haute qualité, de roues forgées ou coulées et bien entendu, de pièces aérodynamiques **BBS** pour la carrosserie. Fonctionnalité et harmonie des lignes vont ici de paire.

C'est ainsi que le spoiler avant réduit la résistance à l'avancement du véhicule, atténue la portance sur les essieux avant et diminue la résistance de l'air. Par contre, le spoiler arrière très esthétique charge l'essieu arrière en augmentant la force de pression, ce qui accroît la stabilité à grande vitesse.

Bien entendu, le spoiler avant est livrable également pour les véhicules préparés en série de phares anti-brouillard.

GRANDE PHOTO

Type 7

- Jante 3 parties à usage routier RS 075 Poli/Argent dimensions 9 x 16" avec un pneumatique 225/50-16.
- Spoiler

PHOTO 1

Type 7

- Jante 3 parties identique à grande photo.
- Becquet



TYLE DE CONDUITE.



PHOTO 2

Type 7

- Jante monobloc coulée en alliage léger RZ 322 Poli/Argent dimensions 7 x 15" avec un pneumatique 225/50-15.



PHOTO 3

Type 7

- Jante monobloc forgée RG 004 Poli/Platine dimensions 7 1/2 x 16" avec un pneumatique 225/50-16.

PHOTO 4

Type 7

- Jante monobloc coulée en alliage léger RA 178 Argent dimensions 7 x 14" avec un pneumatique 205/70-14.

PHOTO 5

Type 7/1

- A l'avant: Jante monobloc forgée RG 004 Poli/Platine dimensions 7 1/2 x 16" avec un pneumatique 225/50-16.

A l'arrière: Jante monobloc forgée RG 005 Poli/Platine dimensions 8 1/2 x 16" avec un pneumatique 225/50-16.

